



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.

T/F: 36-1-340-84-56
36-1-340-84-76

e-mail: cf@cf.hu
web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.



OLDALCSÍPŐFOGÓK

Oldalcsípőfogók



2101G **ergo**[®]

mm		
125	5	2101G-125
140	5	2101G-140
160	5	2101G-160
180	5	2101G-180
200	5	2101G-200
125	5	2101G-125IP
140	5	2101G-140IP
160	5	2101G-160IP
180	5	2101G-180IP
200	5	2101G-200IP

Oldalcsípőfogók



2101G-A **ergo**[®]

mm		
140	5	2101G-140A
160	5	2101G-160A
180	5	2101G-180A

Oldalcsípőfogók



2101G-AHL

mm		
200	5	2101G-200AHL

Oldalcsípőfogók



2101GC **ergo**[®]

mm		
125	5	2101GC-125IP
140	5	2101GC-140IP
160	5	2101GC-160IP
180	5	2101GC-180IP
200	5	2101GC-200IP

Oldalcsípőfogók



2101PG **ergo**[®]

mm		
125	5	2101PG-125
140	5	2101PG-140
160	5	2101PG-160
180	5	2101PG-180

Oldalcsípőfogók



2101D

mm		
125	5	2101D-125
140	5	2101D-140
160	5	2101D-160
180	5	2101D-180
200	5	2101D-200
125	5	2101D-125IP
140	5	2101D-140IP
160	5	2101D-160IP
180	5	2101D-180IP
200	5	2101D-200IP

Oldalcsípőfogók



2101D-AHL

mm		
200	5	2101D-200AHL

Oldalcsípőfogók



2101PD

mm		
125	5	2101PD-125
140	5	2101PD-140
160	1	2101PD-160
180	5	2101PD-180

Oldalcsípőfogók



2145PD

mm		
150	5	2145PD-150

Oldalcsípőfogók



2190PD

mm		
150	5	2190PD-150

Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt



2101S

mm		
140	3	2101S-140
160	3	2101S-160
180	3	2101S-180
200	3	2101S-200

Oldalcsípőfogók



2666NB-2676NB

mm		
125	1	2666 NB
140	1	2667 NB
160	1	2674 NB
180	1	2676 NB

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.
T/F: 36-1-340-84-56 e-mail: cf@cf.hu
36-1-340-84-76 web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.

Oldalcsípőfogók



2667B-2678B

mm		
125	1	2667 B
140	1	2674 B
160	1	2676 B
200	1	2678 B

Oldalcsípőfogók



2685B

mm		
250	1	2685 B

Oldalcsípőfogók



2666N-2676N

mm		
125	1	2666 N
140	1	2667 N
160	1	2674 N
180	1	2676 N

Oldalcsípőfogók



2666P-2666PF

mm		
125	1	2666 P
125	1	2666 PF

Oldalcsípőfogók



2675P-2675PF

mm		
140	1	2675 P
140	1	2675 PF

Oldalcsípőfogók



2675PP-2678P

mm		
140	1	2675 PP
200	1	2678 P

Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt



2667NVDE-2676NVDE

mm		
140	1	2667 NVDE
160	1	2674 NVDE
180	1	2676 NVDE

Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt



2685VDE

mm		
250	1	2685 VDE

Oldalcsípőfogók



2171G

mm		
140	5	2171G-140
160	5	2171G-160
180	5	2171G-180

Erővágó



1520G

mm		
210	5	1520 G

Erővágó



1520D

mm		
210	5	1520 D

HOMLOKCSÍPŐFOGÓK

Homlokcsípőfogók



527D

mm		
160	3	527 D-160
200	3	527 D-200

Homlokcsípőfogók



2679-2686

mm		
160	1	2686

Homlokcsípőfogók



2688

mm		
200	1	2688





C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.

T/F: 36-1-340-84-56
36-1-340-84-76

e-mail: cf@cf.hu
web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.



OLDALCSÍPÓFOGÓK

Homlokcsípőfogók



1519D

mm
230




HARAPÓFOGÓK

Harapófogók



2339D

mm
220



220

Harapófogók



2339

mm
200




220

Harapófogók



541D

mm
150



200

250

Szöghúzó



38

mm
450



KÁBELVÁGÓ FOGÓK


Kábelvágó fogók



2800N-2801N

mm
170

230




Kábelvágó fogók



2804-2805

mm
250

280




Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók



2520

mm
570



Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók



2520S

mm
600



Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók



2620-60

mm
600



Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók



2620-80

mm
800



Tartalékalkatrész: pengék



2520-SH



2620-80-SH

2520/2620 - SH

Cable cutter

2520/2520S

2620-60

2620-80



1

1

1

2520-SH

2620-60-SH

2620-80-SH

HUZALCSUPASZOLÓ FOGÓK

Huzalcsupaszoló fogók



2223G

mm
150



5

2223 G-150

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.

T/F: 36-1-340-84-56
36-1-340-84-76

e-mail: cf@cf.hu
web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.

Huzalcsupaszoló fogók

2233D

mm			
162	5		2233 D-160
212	5		2233 D-200
244	5		2233 D-240
162	5		2233D-160IP
212	5		2233D-200IP
244	5		2233D-240IP

Huzalcsupaszoló fogók

2223D

mm			
150	5		2223 D-150
150	5		2223 D-150IP

Huzalcsupaszoló fogók, 1000 V-ig szigetelt

2223S

mm			
150	3		2223 S-150

Huzalcsupaszoló fogók

3417NFB

mm			
160	1		3417 NF B

Huzalcsupaszoló fogók

3417NF

mm			
160	1		3417 NF

Huzalcsupaszoló fogók, 1000 V-ig szigetelt

3417NFVDE

mm			
160	1		3417 NF VDE

Automatikus huzalcsupaszoló fogók

3419A

1			3419 A
1			3419 EA

Elektronikai huzalcsupaszoló fogók

3419B

1			3419 B
1			3419 EB

KERÉKCSÖRŰ FOGÓK

Kerekcsőrű fogók

2521G @eroo®

mm			
140	5		2521 G-140
140	5		2521 G-140 IP
160	5		2521 G-160 IP

Kerekcsőrű fogók

2521GC @eroo®

mm			
140	5		2521 GC-140IP

Kerekcsőrű fogók

2521D

mm			
140	5		2521 D-140
140	5		2521 D-140 IP

Kerekcsőrű fogók

2727B/2698B

mm			
140	1		2727 B
160	1		2698 B

Kerekcsőrű fogók

2727

mm			
140	1		2727

Kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt

2698VDE

mm			
160	1		2698 VDE

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható





C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.

T/F: 36-1-340-84-56
36-1-340-84-76

e-mail: cf@cf.hu
web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.



KOMBINÁLT FOGÓK

Kombinált fogók



2628G erco®

mm			
160	5		2628 G-160
180	5		2628 G-180
200	5		2628 G-200
160	5		2628 G-160IP
180	5		2628 G-180IP
200	5		2628G-200IP

Kombinált fogók



2628GC erco®

mm			
160	5		2628 GC-160IP
180	5		2628 GC-180IP
200	5		2628 GC-200IP

Kombinált fogók



2628D

mm			
180	5		2628 D-180

Kombinált fogók, 1000 V-ig szigetelt



2628S

mm			
180	3		2628 S-180
200	3		2628 S-200

Kombinált fogók



2665B

mm			
160	1		2665 B-160
180	1		2665 B-180
200	1		2665 B-200

Kombinált fogók, 1000 V-ig szigetelt



2665VDE

mm			
160	1		2665 VDE-160
180	1		2665 VDE-180
200	1		2665 VDE-200

Kombinált fogók



2678G

mm			
160	5		2678 G-160
180	5		2678 G-180
200	5		2678 G-200

LAPOS- ÉS KEREKCSÖRŰ FOGÓK

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430G erco®

mm			
140	5		2430 G-140
160	5		2430 G-160
200	5		2430 G-200
140	5		2430 G-140 IP
160	5		2430 G-160 IP
200	5		2430 G-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430GC erco®

mm			
140	5		2430 GC-140 IP
160	5		2430 GC-160 IP
200	5		2430 GC-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430G-HD erco®

mm			
180	5		2430 G-180HD
210	5		2430 G-210HD

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430D

mm			
140	5		2430 D-140
160	5		2430 D-160
200	5		2430 D-200
140	5		2430 D-140 IP
160	5		2430 D-160 IP
200	5		2430 D-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2430S

mm			
200	3		2430 S-200

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2470G

mm			
160	5		2470 G-160
200	5		2470 G-200



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.
T/F: 36-1-340-84-56 e-mail: cf@cf.hu
36-1-340-84-76 web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2719SB/2457B/2456AB

mm		
140	1	2719 SB
160	1	2457 B
200	1	2456 AB

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2457/2456A

mm		
160	1	2457
200	1	2456 A

Lapos- és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2457VDE/2456AVDE

mm		
160	1	2457 VDE
200	1	2456 AVDE

HAJLÍTOTT LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427G ergo®

mm		
160	5	2427 G-160
200	5	2427 G-200
160	5	2427 G-160 IP
200	5	2427 G-200 IP

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427GC ergo®

mm		
160	5	2427 GC-160IP
200	5	2427 GC-200IP

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427D

mm		
160	5	2427 D-160

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2427S

mm		
200	3	2427 S-200

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2477G-200

mm		
200	5	2477 G-200

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2456BB

mm		
210	1	2456 BB

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2456B

mm		
200	1	2456 B

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2456BVDE

mm		
210	1	2456 BVDE

MŰSZERÉSZ- ÉS LAPOSCSŐRŰ FOGÓK

Műszerézfogók



2477AB

mm		
200	1	2477 AB

Műszerézfogók



2477BB

mm		
215	1	2477 BB

LAPOSCSŐRŰ FOGÓK

Laposcsőrű fogók



2420G ergo®

mm		
125	5	2420 G-125
125	5	2420 G-125IP

BAHCO



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.

T/F: 36-1-340-84-56
36-1-340-84-76

e-mail: cf@cf.hu
web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.



LAPOSCSŐRŰ FOGÓK

Lapocscsőrű fogók



2420GC erco®

mm 125 5 2420 GC-125 IP

Lapocscsőrű fogók



2421G erco®

mm 140 5 2421 G-140
160 5 2421 G-160
180 5 2421 G-180

140 5 2421 G-140IP
160 5 2421 G-160 IP
180 5 2421 G-180 IP

Lapocscsőrű fogók



2421GC erco®

mm 140 5 2421 GC-140IP
160 5 2421 GC-160IP
180 5 2421 GC-180IP

Lapocscsőrű fogók



2421D

mm 160 5 2421 D-160
140 5 2421 D-140IP
160 5 2421 D-160IP
180 5 2421 D-180IP

Lapocscsőrű fogók



2471G

mm 160 5 2471 G-160

Lapocscsőrű fogók



2718B/2458B

mm 140 1 2718 B
180 1 2458 B

Lapocscsőrű fogók



2724B/2694B

mm 125 1 2724 B
160 1 2694 B

Lapocscsőrű fogók



2718

mm 140 1 2718

Lapocscsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2458VDE

mm 180 1 2458 VDE

Lapocscsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2694VDE

mm 160 1 2694 VDE

VDE SZIGETELT SZERSZÁMOK

Kábelvágókés védősapkával, 1000 V-ig szigetelt



2820VDE

mm 180 1 2820VDE

Villanyszerelő szerszámkészlet



3045/1VDE

1 3045/1VDE

Villanyszerelő szerszámkészlet, 1000 V-ig szigetelt



3048VDE

1 3048VDE

IGAZÍTÓ- ÉS CSATLAKOZÓFOGÓK

Csatlakozófogók



7835G erco®

mm 160 10 7835 G-160

Igazítófogók



2713A

mm 140 1 2713A



C+F Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 38.
T/F: 36-1-340-84-56 e-mail: cf@cf.hu
36-1-340-84-76 web: www.weller.hu



Márkaszaküzlet

Kéziszerszámok ANGYALFÖLDRŐL az ANGYALFÖLDI ÚTRÓL.

FINOMMECHANIKAI FOGÓK

Oldalsípőfogók

4130, 4131 erao®

mm/cut		
0,3-1,5/M	3	4130
0,3-1,5/F	3	4131

Ferde csípőfogók

4231 erao®

mm/cut		
0,3-1,25/S	3	4231

4239 erao®

mm/cut		
0,3-1,0/S	3	4239

Laposcsőrű fogók

4430 erao®

mm		
26	3	4430

Lapos- és kerekcsőrű fogók

4830, 4831 erao®

mm		
25	3	4830
25	3	4831

Lapos kerekcsőrű fogók, 60° -ban hajlított hegygel

4833 erao®

mm		
23	3	4833

Kerekcsőrű fogók

4530 erao®

mm		
22	3	4530

Finommechanikai fogókészletek

9733 erao®

	1	9733

ÁLLITHATÓ FORGÁSPONTÚ FOGÓK

Állítható forgáspontú fogók

8223 - 8226 erao®

mm		
200	5	8223
250	5	8224
315	5	8225
400	1	8226
200	5	8223 IP
250	5	8224 IP
315	5	8225 IP
400	1	8226 IP

Állítható forgáspontú fogók

8231 erao®

mm		
225	5	8231
225	5	8231 IP

Állítható forgáspontú fogók

8224/8225C erao®

mm		
250	5	8224CIP
315	5	8225CIP

Állítható forgáspontú fogók

221 D - 225 D

mm		
117	5	221 D
150	5	222 D
192	5	223 D
240	5	224 D
305	3	225 D
117	5	221 D IP
150	5	222 D IP
192	5	223 D IP
240	5	224 D IP
305	5	225 D IP

Állítható forgáspontú fogók

2619LS

mm		
175	5	2619 LS-175
250	5	2619 LS-250
300	5	2619 LS-300

