

Szerszámokferek 1000 V

Szerszámokferek „Power Pack“

Uj

Kemény koffer, jelzőpiros színű, két szerszámtáblával, az egyik dokumentum-táskával, a fenékrész változtatható elválasztókkal, koffer 22 00 76.

Tartalom:

- 4 Elektromos csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm
- 2 Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH méret 1 és 2
- 2 Csavarhúzó PZ/FL 2K-VDE, méret 1 és 2
- Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm
- Oldalvágó 2K-VDE, 165 mm
- Telefonfogó 2K-VDE, 200 mm
- Kábelvágó olló 2K-VDE, 200 mm
- Vízpumpa fogó 2K-VDE, 240 mm
- Kábelkés 1000 V erős pengével 50 mm
- Automata blankoló fogó 1000 V, 0,2 - 6 mm²
- Feszültségvizsgáló „TestPen“ 12 - 1000 V
- Feszültségvizsgáló „Profi“ 12 - 690 V
- Biztonsági-kiemelő fogantyú késes cs. eszközökhöz
- Ótűjas latex védőkesztyű Nagyság 9, 1000 V
- „PRO“ védőszemüveg
- Hallásvédő fül dugó



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 03 03	21-részes	460	180	310	9950	1

Szerszámokferek „Leopard“ 1000 V

Kemény koffer 22 00 76 jelzőpiros színű, komplett, 32 db.

Tartalom:

- Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10,0 x 200 mm
- 2K-Keresztfejű csavarhúzó PH, méret: 1 és 2 + PZ, méret: 1 és 2
- Rögzítő-csavarhúzó, egyenes fejű 100, 125 mm
- Rögzítő-csavarhúzó, keresztfejű
- Csőrös fogó VDE, 160 mm
- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Telefonfogó VDE, hajlított 200 mm
- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Oldaltűpő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE, 160 mm
- Dugókulcs 2K-VDE, 5,5, 6, 7, 8 mm
- Kábelkés teljesen szigetelt
- Feszültségvizsgáló „Profi“
- Műanyag laposfogó 180 mm
- Lefedő ragasztószalag, piros 10 m
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- 6 szögletű imbuszkulcs 6 mm és 8 mm
- Ujjas kesztyű 9-es méret
- Kábelvágó olló
- Kábelkés



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 01 36	32-részes	460	180	310	9950	1

Szerszámokferek „Venus Plus“ 1000 V

Jelzőpiros színű kemény koffer, 22 00 32 komplett, 32. Tartalom:

- Csőrös fogó 160 mm
- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Telefonfogó VDE, hajlított, 200 mm
- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Oldaltűpő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE, 160 mm
- Rögzítő-csavarhúzó, egyenes fejű 100, 125 mm
- Rögzítő-csavarhúzó, keresztfejű
- 6 szögletű imbuszkulcs 6 mm
- 6 szögletű imbuszkulcs 8 mm
- Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 150, 175, 200 mm
- Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH 1 + 2
- Keresztfejű csavarhúzó PZ 1, PZ 2
- Dugókulcs 2K-VDE, 5,5, 6, 7, 8 mm
- Feszültségvizsgáló „Profi“
- Kábelkés teljesen szigetelt
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- Kábelkés
- Kábelvágó olló
- Műanyag laposfogó 180 mm
- Lefedő ragasztószalag, piros 10 m
- Ujjas kesztyű 9-es méret



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 00 33	32-részes	460	180	310	9980	1

Szerszámokferek „Profi VDE“

Uj

keményfémváz, fekete, 2 szerszámtáblával, számmárral, dokumenttartóval, fenékrész variálható rekeszekkel, vállszíjjal, 38 db szerszámmal.

Tartalma:

- Csőrös fogó VDE, 200 mm
- Kombinált fogók VDE, 185 mm
- Oldaltűpőfogók VDE, 200 mm
- Blankoló fogó VDE, 160 mm
- Ótűjas latex védőkesztyű Nagyság 9, 1000 V
- VDE dugókulcsok 2 komponensű, nagyság 5,5, 7, 8, 10
- 2K-Elektromos csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 6,5 x 150, 8 x 175 mm
- 2K-Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH méret 1 és 2
- Biztonsági-kiemelő fogantyú késes cs. eszközökhöz
- Gumikendő VDE 0680/1 szerint, 1000 x 1000 x 1,6 mm
- Műanyag csipetű 1000 V, 160 mm
- Érvégzáró sapkák 1000 V, Szám 1, 2, 3
- Kábelkés 1000 V, 50 mm
- Hőszigetelő kesztyű
- Védőszemüveg EN 166 szerint
- PVC szigetelőszalag



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 02 32	38-részes	490	160	400	13500	1

Szerszámokferek 1000 V

Szerszámokfer „Delux“ 1000 V

Jelzőpiros színben, marhabőrből, 54 db. Koffer - 22 01 42 tartalommal:

- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Telefonfogó VDE, hajlítót, 200 mm
- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE
- Műanyag laposfogó 180 mm
- Villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm
- Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH 1-es méret
- Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH 2-es méret
- 4 Dugókulcs 2K-VDE, 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm
- Feszültségvizsgáló „Profi“
- Dugókulcs betét 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Átkapcsolható racsni 1/2"
- Keresztfogantyú 1/2"
- Egyfás kulcs- méret 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Kábelkés
- Kábelvágó olló 200 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 1, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 2, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak, szám: 3, 10 mm
- Műanyag kapocs
- Lefedő szigetelőszalag, szürke
- Lefedő szigetelőszalag, piros
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- Ujjas kesztyű 9-es méret



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	G	CSE
22 01 35	54-részes	13500	1

Szerszámokfer „Rotor“ 1000 V

Jelzőpiros színű, 46 db. Koffer - 22 01 42 tartalommal:

- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE
- Csőrös fogó VDE, 160 mm
- Műanyag kapocs
- Ujjas kesztyű Gr. 10
- Csavarhúzó 2K-VDE, 60 mm
- Csavarhúzó 2K-VDE, 75 mm
- Csavarhúzó 2K-VDE, 100 mm
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- Dugókulcs 2K-VDE, 7, 8, 9
- Gumikendő 1000 mm
- 5 Felhúzható kupak szám 1, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak szám 2, 10 mm
- 5 Felhúzható kupak szám 3, 10 mm
- 5 Öncsíptető kupak 10 mm
- 5 Öncsíptető kupak 20 mm
- 5 Öncsíptető kupak 30 mm
- Kábelkés
- Feszültségvizsgáló 150 - 250 V



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	G	CSE
22 01 40	46-részes	7845	1

HAUPA Tool belt 1000 V

7 zseb a szerzsámái elrendezéséhez. Anyaga: különösen erős 600D polyester, méret: 20 x 10 x 30 cm (H x Sz x M). Színe: zöld, fekete

Tartalma:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 200 mm
- Oldaltcsípőfogó 2K-VDE, 160 mm
- Villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE,
- Kereszthornyos csavarhúzó 2K-VDE, PH 1 + 2
- Feszültségvizsgáló "Basic"
- Kábelvágó kés 1000 V



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Szélesség	Magasság	G	CSE
22 02 11	7-részes	200	100	300	3200	1

HAUPA Tool bag 1000 V

Szerszám táskák szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 13 szerzsámot tartalmaz. Anyag: különösen erős 600D poliészter, szín: zöld, fekete.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 185 mm
- Oldaltcsípőfogó 2K-VDE, 165 mm
- Csőrös fogó egyenes 2K-VDE
- Blankoló fogó 2K-VDE, 160 mm
- 6 villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Kábelkés 1000 V
- Feszültségvizsgáló "Basic"



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magas.	G	CSE
22 05 10	13-részes	320	190	280	5800	1

Szerszámokfer "Start up VDE"

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerzsám tábla tépőzáras rögzítéssel, számmárral, dokumentációk részére zsebbel, padló rész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 19 szerzsámmal.

Tartalma:

- Villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm
- VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2
- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 160 mm
- Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel
- Csupaszító fogó 2K-VDE, 160 mm
- Kábelkés 8 - 28 mm Ø
- Kábelkés 1 részes
- Lakatos kalapács 300 g
- PUK zsebfűrész fix markolattal
- Villanszerelő véső 10 x 250 mm
- Feszültségvizsgáló penge 50 mm
- Fa collostok 2 m
- Festő spakli 40 mm
- Vizes ecset



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Készlet	Hossz	Széles.	Magas.	G	CSE
22 02 35	19-részes	490	160	400	9950	1

haupa®

...megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámok 1000 V

Racsnis szerszámokoffer VDE 1000 V

Műanyagkoffer habszivacs betéttel, 3/8"-os dugófejekkel.

Tartalma:

- Átkapcsolható racsnis 3/8"
- Hosszabbító 125 mm 3/8"
- Hosszabbító 250 mm 3/8"
- T dugókulcs szár 3/8"
- 8 Dugókulcs betét 3/8" (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm)
- 3 Betét belső kulcsnyílású csavarokhoz 3/8", 5, 6, 8 mm
- Nyomatékhatároló (választás szerint 12 és 25 Nm között)
- Csavarhúzó 2K-VDE, 3,5 x 100 mm



1000 V IEC 60900:2004

Zárszerkezettel



Cikkszám	Készlet		G	CSE
22 01 47	17-részes	3/8"	3200	1

Szerszámokoffer „Real“ 1000 V

Műanyagkoffer habszivacs betéttel, 20 db.

Tartalma:

- Kombinált fogó VDE, 200 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 180 mm
- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Csupaszító fogó VDE, 200 mm
- Laposfogó 160 mm
- Csőrös fogó 160 mm
- Csavarhúzó 2K-VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm
- Csavarhúzó 2K-VDE, 10 x 200 mm
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 1
- Dugókulcs 2K-VDE, 5, 8, 10, 13 mm
- Kábelkés
- Kábelcsupaszító kés
- Feszültségvizsgáló



1000 V IEC 60900:2004



Cikkszám	Készlet		G	CSE
22 01 48	20-részes		4200	1

Racsnis szerszámokoffer VDE 1000 V

Műanyagkoffer habszivacs betéttel, 1/2"-os dugófejekkel.

Tartalma:

- Átkapcsolható racsnis 1/2"
- Hosszabbító 125 mm 1/2"
- Hosszabbító 250 mm 1/2"
- T dugókulcs szár 1/2"
- 8 Dugókulcs betét 1/2" (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm)
- 3 Betét belső kulcsnyílású csavarokhoz 1/2", 5, 6, 8 mm
- Csavarhúzó 2K-VDE, 3,5 x 100 mm



1000 V IEC 60900:2004

Zárszerkezettel



Cikkszám	Készlet		G	CSE
22 02 05/EN	16-részes	1/2"	3000	1

Szerszámokoffer „Biber“ 1000 V

Műanyagkoffer habszivacs betéttel, 26 db.

Tartalma:

- Kombinált fogó VDE, 200 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 160 mm
- Telefonfogó, egyenes VDE, 200 mm
- Átkapcsolható racsnis, 1/2"
- Hosszabbító 250 mm, 1/2"
- Kábelkés
- 7 Dugókulcs betét, 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 7 Villáskulcs 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Kábelcsupaszító kés
- Feszültségvizsgáló
- Elektromos csavarhúzó 2K-VDE, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm



1000 V IEC 60900:2004



Zárszerkezettel

Cikkszám	Készlet		G	CSE
22 01 46	26-részes		4180	1

Kulcskészlet kofferben VDE 1000 V

Műanyag hordláda szivaccsal béleelve, 3/8" betétekkel.

Méretei: 400 x 290 x 110 mm. Tartalma:

- Hajtókar 3/8"
- Toldal 125 mm 3/8"
- Toldal 250 mm 3/8"
- T-dugókulcs 3/8"
- 5 dugókulcs betét 3/8" (8, 10, 13, 17, 19 mm)
- 4 betét belső hatlapfejű imbusz
- Csavarokhoz 3/8", 4, 5, 6, 8 mm



1000 V IEC 60900:2004

Zárszerkezet nélkül



Cikkszám	Készlet		G	CSE
22 02 12	13-részes	3/8"	3000	1

Szerszámokferek

Egypofás villáskulcs készlet 1000 V

Fekete műbőr összegördíthető táskában, Tartalom: 8 egypofás villáskulcs króm-vanádium acélból, pofaállás: 15°, 2 színű merített szigeteléssel - kívül piros / belül sárga összetekkerhető táskában 22 00 02

Szerszámok

Kulcsméret:

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22



1000 V IEC 60900:2004



Cikkszám	Készlet	CSE
22 00 17	8-részes	1

Szerszámkészlet 1000 V

Fekete műbőr összegördíthető táskában, feszültség alatt végzett munkához 1000 Volt-ig, 10 részes. Tartalom:

- 1-1 db. 2K-VDE villanszerelő csavarhúzó 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 1-1 db. 2K-VDE keresztfejes csavarhúzó Pozidriv, 1-es, 2-es méret
- Kombinált fogó 185 mm
- Oldaltcsípő fogó 185 mm, felhúzott markolattal
- Feszültségvizsgáló "Basic"
- Kábelkés 1000 V, 35 mm



1000 V IEC 60900:2004



Cikkszám	Készlet	CSE
22 00 14	10-részes	1

VDE/GS - szerszámkészlet 1000 V

piros kihajtható táskában, (300 x 50 x 230 mm) 11-részes.

Tartalom:

- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Csőrös fogó VDE, 160 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 1
- 1 - 1 villanszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm
- Dugókulcs 7 mm
- Feszültségvizsgáló



1000 V IEC 60900:2004

Cikkszám	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 01 30	11-részes	300	50 230	2600	1
22 00 16	üresen	300	50 230	980	1

Szerszámkoffer „Venus“

Kemény koffer ABS műanyagból, jelzőpiros színben, szerszámok nélkül, különösen a VDE biztonsági szerszámok részére alkalmas, markáns bordás profil a külső oldalon, Kitűnő zárok, belső felszerelés: 1 dokumentumtartó, 2 szerszám-tábla zsebekkel, 1 egyénileg beosztható ABS betétrész



Cikkszám	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 00 32	460	180	310	5500	1

Szerszámkoffer „Pendant“

Kemény koffer jelzőpiros színű, szerszámok nélkül



Cikkszám	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 00 76	460	180	310	5500	1

Szerszámkoffer „Magister“

jelzőpiros, marhabőrönből, zsebekkel, szerszámok nélkül



Cikkszám	Hossz	Széles.	Magasság	G	CSE
22 01 42	440	165	260	2300	1

